




Sprengmittelliste Teil 2

Zündmittel



Register






Produktname	Exel Lead-in Line (vormals: Nonel Dynoline)	C.210 0589.EXP.2783/18
Art	Nichtelektrischer Zündschlauch	
Hersteller	Orica Sweden AB	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		


Verpackung	Bobinen à 750 m
Bemerkung	vormals: Nonel Dynoline

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0361	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 B





Register





Produktname	Sprengkapsel Nr. 8 (NITROERG)	D.139 1453.EXP.05.0066
Art	Sprengkapsel Nr. 8	
Hersteller	NITROERG S.A.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)

Verpackung	Kartonschachtel à 100 Stück
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0029	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1.1 B





Produktname	Sprengkapsel Nr. 8 (SHOCKSTAR PD, plain detonator)	D.149 1019-019/V/2016
Art	Sprengkapsel Nr.8	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)

Verpackung	Kartonschachtel à 100 Stück
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0029	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1.1 B





Produktname	Shockstar MS 25/50 (Indetshock MS 25/50)	D.150 0589.EXP.3378/99
Art	Nichtelektrischer Sprengkurzzeitzünder	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
0-20	21	25	500
21-30	10	50	1000

Verpackung	
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S



Produktname	Shockstar Dual Delay (Indetshock Dual Delay)	D.151 0589.EXP.4596/02
Art	Nichtelektrischer Zündverzögerer	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
Shockstar Surface		25/100	
Shockstar MS 25/50, TS		475/500/9000	

Verpackung	
Bemerkung	Kombination von Shockstar Surface und Shockstar MS 25/50 oder Shockstar TS Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S






Produktname	Shockstar TS (Indetshock TS)	D.155 0589.EXP.1651/00
Art	Nichtelektrischer Sprengkurzzeitzünder	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
0	1	0	25
1-10	19	50	100-1000
11-12	2	100	1100-1200
14-20	4	200	1400-2000
25-90	14	500	2500-9000

Verpackung	Kartonschachtel
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S








Produktname	Shockstar Surface (Indetshock Surface)	D.156 0589.EXP.1160/98
Art	Nichtelektrischer Zündverzögerer	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
		0 (grün)	
		9 (braun)	
		17 (gelb)	
		25 (rot)	
		33 (grau)	
		42 (weiss)	
		67 (blau)	
		100 (schwarz)	
		200 (orange)	

Verpackung	Karton
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen.

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S





Produktname	Exel MS (vormals: Dynashoc SP)	D.159 0589.EXP.2783/18
Art	Nichtelektrischer Sprengkurzzeitzünder	
Hersteller	Orica Sweden AB	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
1-20	20	25	25-500

Verpackung	
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S







Produktname	Exel LP (vormals: Dynashoc LP)	D.161 0589.EXP.2783/18
Art	Nichtelektrischer Sprenglangzeitzünder	
Hersteller	Orica Sweden AB	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
0	1	25	25
1-7	13	50	700
8-12	5	100	1200
14-20	4	200	2000
24	1	400	2400
30-75	10	500	7500
85-95	2	1000	9500

Verpackung	
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S





Produktname	Exel Starter	D.166 0589.EXP.2783/18
Art	Nichtelektrischer Startzünder	
Hersteller	Orica Sweden AB	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
		9	

Verpackung	
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S





Produktname	Exel Connectadet SL (vormals: NONEL Snapline SL)	D.171 0589.EXP.2783/18
Art	Nichtelektrischer Zündverzögerer	
Hersteller	Orica Sweden AB	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
		9 (pink)	
		17 (gelb)	
		25 (rot)	
		42 (weiss)	
		65 (blau)	
		100 (orange)	
		175 (grün)	

Verpackung	Je nach Schlauchlänge in Karton
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0500	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 S





Produktname	Momentzündler 0-AL-HU	D.175 0589.EXP.2343/99
Art	Elektrischer Sprengmomentzündler	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
0	1	0	

Verpackung	
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0456	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1.4 S





Produktname	Kurzzeitzünder DEM-AL-HU	D.176 0589.EXP.2340/99
Art	Elektrischer Sprengkurzzeitzünder	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
1-20	20	25	500
21-30	10	50	1000

Verpackung	
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0456	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1.4 S





Produktname	Langzeitzünder DED-AL-HU	D.177 0589.EXP.2341/99
Art	Elektrischer Sprenglangzeitzünder	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
1-18	18	250	4500
20-36	9	500	9000

Verpackung	
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0456	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1.4 S



Produktname	Langzeitzünder DEP-AL-HU	D.178 0589.EXP.2342/99
Art	Elektrischer Sprenglangzeitzünder	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
1-12	12	500	6000

Verpackung	
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0456	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1.4 S



Produktname	Exel Handidet SL (vormals: NONEL Snapdet)	D.180 0589.EXP.2783/18
Art	Nichtelektrischer Sprengkurzzeitzünder	
Hersteller	Orica Sweden AB	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
		25/500	
		42/500	

Verpackung	Je nach Schlauchlänge in Karton
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0360	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.1 B






Produktname	uni tronic 600	D.219 0589.EXP.2779/18
Art	Elektronisches Zündsystem	
Hersteller	ORICA Canada Inc.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Verpackung	
Bemerkung	uni tronic 600 Zünder, Blast Box 310/310R, Blaster 3000, Scanner 200, Bus-Line

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0511	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH programmierbar	1.1 B







Produktname	E*Star Digital Blasting System	D.223 1019-204/V/2014
Art	Elektronisches Zündsystem	
Hersteller	Austin Detonator s.r.o.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)

Verpackung	
Bemerkung	E*Star Zünder Gold, E*Star Zünder Tunnel, E*Star Remote Blaster, E*Star Scanner 2, Pronto Connector, Bus-Line

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0513	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar	1.4 S





Produktname	eDev II Electronic Tunnel Blasting System	D.226 0589.EXP.2779/18
Art	Elektronisches Zündsystem	
Hersteller	Orica Canada Inc.	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Verpackung	
Bemerkung	eDev II Zünder, eDev II Scanner 260, Blaster 3000, eDev II Blast Box 610, eDev II Test Box, Bus-Line

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0511	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar	1.1 B







Produktname	Detinel MS	D.230 0589.EXP.3209/07
Art	Nichtelektrischer Sprengkurzzeitzünder	
Hersteller	Maxam-Detines	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
0-30	23	25	750

Verpackung	Kartonschachtel
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0361	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 B



Produktname	Detinel LP	D.231 0589.EXP.3210/07
Art	Nichtelektrischer Sprenglangzeitzünder	
Hersteller	Maxam-Detines	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
0-10	11	100	1000
10-20	5	200	2000
20-60	8	500	6000
60-90	3	1000	9000

Verpackung	Kartonschachtel
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0361	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 B








Produktname	Detinel K	D.232 0589.EXP.3207/07
Art	Nichtelektrischer Zündverzögerer	
Hersteller	Maxam-Detines	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
		9 (grün)	
		17 (gelb)	
		25 (rot)	
		42 (weiss)	
		67 (schwarz)	
		100 (blau)	
		150 (violett)	

Verpackung	Kartonschachtel
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0361	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 B





Produktname	Detinel D (Detinel Dual System)	D.233 0589.EXP.3229/07
Art	Nichtelektrischer Zünder mit Zündverzögerer	
Hersteller	Maxam-Detines	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
Zünder	5	25	400-500
Verzögerer	5	17/25/42/65/100	

Verpackung	Kartonschachtel
Bemerkung	Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter- oder Kohlenstaubexplosionsgefahr, nicht zum Sprengen in heissen Massen Kombination von Detinel K und Detinel MS

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0361	ZÜNDEINRICHTUNGEN für Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH	1.4 B





Produktname	Sicherheitsanzündschnur WANO gelb (120 s/m)	D.234 0589.EXP.0812/98
Art	Sicherheitsanzündschnur	
Hersteller	WANO Schwarzpulver GmbH	
Importeur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Generalvertretung		

Verpackung	
Bemerkung	Lieferung auch mit angewürgter Sprengkapsel Nr. 8


UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0105	ANZÜNDSCHNUR (SICHERHEITZÜNDSCHNUR)	1.4 S







Register





Produktname	Daveydet INST	S.10 0080.EXP.97.0074
Art	Elektrischer Sprengmomentzündler	
Hersteller	Davey Bickford	
Importeur	Online Cleaning Technologies Swiss GmbH	
Generalvertretung		

Zündstufen	Anzahl Zündstufen	Intervall (ms)	Gesamtverzögerung (ms)
0	1	0	0

Verpackung	
Bemerkung	

UN-Nummer	UN-Bezeichnung	UN-Code
0456	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1.4 S